
VEÍCULO: **PORTAL ORM – O LIBERAL ONLINE**

DATA: 27/02/20127

ASSUNTO: FEBRE AMARELA

TIPO: NOTÍCIA

ENDEREÇO WEB:

<http://www.ormnews.com.br/noticia/vacinacao-contr-febre-amarela-em-tres-unidades-de-saude>

ACESSADO EM: 27/02/20127

Vacinação contra febre amarela em três unidades de saúde

No feriado de Carnaval, três postos de vacinação ficam abertos em Belém. Saiba onde se vacinar.

A vacinação contra a febre amarela em Belém será mantida amanhã (28) e quarta-feira (01). A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (SESMA) e a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (SESPA) informaram que durante o feriado prolongado de Carnaval, a vacinação contra a febre amarela estará sendo feita em apenas três postos da Região Metropolitana de Belém. A partir de quinta-feira, dia 2 de março, a imunização contra a febre amarela, assim como as outras vacinas de rotina, continuam disponíveis normalmente em todas as salas de vacinação.

As salas de vacinação que funcionam neste feriado são: da Unidade de Saúde do Curió-Utinga, localizada na Alameda Alberto Engelhard, s/n, das 8h às 14h; da Unidade de Saúde de Águas Lindas, no Conjunto Verdejante I, quadra 01, s/n (passando a igreja São José), entre 8h às 14h; e no Batalhão de Polícia Ambiental, na Avenida João Paulo II, s/n, Bairro do Curió-Utinga, das 8h às 13h.

O **Instituto Evandro Chagas** investiga a infecção por febre amarela de um macaco que foi encontrado morto na última sexta-feira (24), em Ananindeua. O macaco era um filhote que foi pego por um morador em uma mata da região. O **Instituto Evandro Chagas** deve divulgar o resultado do exame na próxima sexta-feira (3). Uma equipe epidemiológica da Secretaria de Saúde foi ao local e colheu amostras de sangue para averiguar a causa da morte do primata.

No Parque Ambiental do Curió-Utinga, muitas pessoas fizeram filas procurando a vacina. Somente no final de semana mais de 2.400 pessoas foram vacinadas. Agentes de endemias estão percorrendo os bairros do Marco, Souza, Castanheira, Curió Utinga e Águas Lindas realizando vistorias e eliminação de focos. A ação envolve agentes de combate às endemias, e o carro fumacê que está fazendo a borrfiação para o controle do mosquito transmissor, conforme preconiza o Ministério da Saúde.

VEÍCULO: **PORTAL ORM – O LIBERAL ONLINE**

DATA: 27/02/20127

ASSUNTO: FEBRE AMARELA

TIPO: NOTÍCIA

ENDEREÇO WEB:

<http://www.ormnews.com.br/noticia/vacinacao-contrafebre-amarela-em-tres-unidades-de-saude>

ACESSADO EM: 27/02/20127

Para garantir a prevenção e tirar as principais dúvidas da população, a SESMA vai lançar um material informativo com orientações sobre a prevenção da doença, com indicações e contraindicações da vacina. Outra linha de atuação da prefeitura é o trabalho de educação feito por meio dos mutirões de limpeza, que estão percorrendo os bairros de Belém.

No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda que contra a febre amarela seja tomada a vacina duas vezes. Para as crianças, uma dose aos nove meses e a outra, aos quatro anos de idade. Já para os adultos, o intervalo entre as duas doses deve ser de dez anos.

Já em Ananindeua, a população terá de esperar até o final do Carnaval para se proteger contra a febre amarela. Os postos estavam fechados ou não tinham a vacina contra a febre amarela. A Secretaria de Saúde de Ananindeua informou que os locais estão de ponto facultativo por causa do feriado e que o funcionamento só será normalizado na quinta-feira (02).

A Secretaria de Saúde de Ananindeua informou que reabasteceu e disponibilizou as vacinas na UPA da Cidade Nova, a Unidade de Saúde do Paar e também a de Águas Lindas. No entanto, a Unidade do Paar estava com as portas fechadas; a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) não confirmou se faz a vacinação e o posto de Águas Lindas não estava realizando a imunização.

Sintomas - Os efeitos da febre amarela no corpo incluem febre, calafrios, dor de cabeça, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Em casos graves, a pessoa pode desenvolver febre alta, icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos), hemorragia e, eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos. Com o surgimento dos sintomas, recomenda-se que a pessoa procure especialista médico na unidade de saúde mais próxima.